

## Pliego de especificaciones técnicas

---

### Necesidades proyecto.

El presente documento tiene como objetivo presentar una propuesta detallada para la dotación de equipamiento audiovisual en la nueva construcción anexa al edificio actual.

Se requiere obtener un mismo sistema de conexión a la pantalla que permita:

- Proyección sin cableado o inalámbrica con Clevershare, Eshare o Barco.
- Dongle de conexión a la pantalla adicional a la aplicación.
- Envío de webcam conectada a la pantalla o al sistema que se traslade inalámbricamente al equipo para que pueda ser elegida en videoconferencias de forma inalámbrica.

Ubicaciones

### **ITENE INNOLAB– Planta baja**



- Dos unidades de 98 pulgadas no necesariamente táctiles con webcam avercam130 4k o similar conectada al sistema de conexión inalámbrico.

- Sistema de sonido en techo con al menos 4 altavoces de techo, un micro de mano y un micro de solapa que se utilizará cuando las dos salas estén unidas.

### ITENE INNOLAB– Planta primera



- Una unidad de 98 pulgadas no necesariamente táctil con webcam avercam130 4k o similar conectada al sistema de conexión inalámbrico.
- Una unidad de 86 pulgadas táctil con webcam avercam130 4k o similar conectada al sistema de conexión inalámbrico.
- Pantalla LED TRAU LUX 1.8, 800 nits o similar, con dimensiones aproximadas finales de 4 metros por 2 metros, con Sistema de proyección inalámbrica.
- Una unidad de cámara PTZ en techo con seguimiento automático del presentador en la sala principal conectada al sistema inalámbrico.



- Una unidad de cámara en techo para visualizar el público en formaciones que se realicen en la sala principal conectada al sistema inalámbrico.
- Sistema de Sonido en techo, con al menos 25 altavoces, dos de ellos externos para la terraza, cinco micros de solapa, dos micros de mano y un micro con mini Jack con antenas que permitan su uso en toda la planta. Gestión de las 5 zonas para elegir micro o entrada de audio y zona de reproducción. Control mediante al menos una pantalla de las zonas con las entradas de audio. Micrófonos de calidad marca shure o similar.
- En la zona A queremos una salida hdmi de réplica de lo que se proyecta en el panel led.
- En la Zona B al menos una salida y entrada de audio para cabinas de traducción.

## **Otras características**

El precio del equipamiento debe incluir el transporte del mismo hasta las oficinas de ITENE, su instalación en las ubicaciones indicadas, su puesta en marcha y formación para su uso.

Solo se recibirán presupuestos hasta el 21 de Febrero 2025.